

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/155

Sezione I - Identificazione del Prodotto e del Produttore

Nome Commerciale del Prodotto: Herculite XRV	Data di Preparazione/Revisione: 12/98
--	--

Nome del Produttore: Kerr Corporation	In caso di Emergenza telefonare allo: 081 - 8508311
Indirizzo del Produttore: 1717 W.Collins Avenue Orange CA 92667 U.S.A.	Per informazioni telefonare allo: 081 - 8508311

Sezione II - Composizione/Informazione sugli ingredienti

SOSTANZE PERICOLOSE	%	SIMBOLO	R	N. CAS
Monomeri di esteri dell'acido metacrilico	20-35	Xn; Xi	22-36/37/38	109-16-0

Sezione III - Identificazione dei Pericoli

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO	Nocivo per ingestione
-----------------------------	-----------------------

Sezione IV - Misure di Primo Soccorso

Contatto con gli Occhi: Irrorare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti sollevando occasionalmente le palpebre inferiore e superiore.
Contatto Cutaneo: Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
Inalazione: Trasportare il soggetto all'aria aperta. Consultare un medico se lo stato di disagio persiste.
Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua e sputare. Non indurre il vomito. Consultare un medico.

Sezione V - Misure Antincendio

Mezzi Estinguenti Appropriati: Schiumogeni - Anidride carbonica - Polveri chimiche secche.
Mezzi Estinguenti Vietati: Sconosciuti.
Particolari Misure Antincendio: Nessuna. Indossare un autorespiratore approvato.
Particolari Pericoli di Combustione o Esplosione: Il calore può causare una polimerizzazione del prodotto con produzione di energia.
Equipaggiamento speciale di protezione: Tuta stagna a liquidi e gas; autorespiratore.

Sezione VI - Misure in Caso di Fuoriuscita Accidentale

Precauzioni Individuali: Adottare le stesse precauzioni previste nella sezione VIII.
Precauzioni Ambientali: Evitare che il prodotto defluisca in corsi d'acqua o fognature. Se ciò accade, informare subito le autorità competenti.
Metodi di Bonifica: Assorbire con materiale inerte evitando che questo venga a contatto con le fognature.

Sezione VII - Manipolazione e Stoccaggio

Precauzioni per la Manipolazione: Tenere lontano da fonti di ignizione.
Indicazioni in Caso di Incendio ed Esplosione: Il calore può causare una polimerizzazione del prodotto con produzione di energia.
Condizioni di Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da calore, luce e fonti di ignizione.
Tipi di Contenitori Consigliati: Conservare e manipolare il prodotto nei contenitori forniti nella confezione.
Indicazioni sullo Stoccaggio Misto: Evitare il contatto con agenti riducenti e ossidanti, perossidi e ammine.
Altre Precauzioni: Usare il prodotto secondo le istruzioni per l'uso.

Sezione VIII - Controllo dell'Esposizione/Protezione Individuale

Misure Precauzionali	<u>Ventilazione</u> Aspirazione Localizzata: Una normale ventilazione dovrebbe essere sufficiente a controllare il livello limite dei vapori di materiale non polimerizzato. Ventilazione Speciale: Non richiesta. Ventilazione Forzata: E' raccomandata una normale ventilazione. Altri tipi di Ventilazione: Non richiesta.
Limiti	TWA: Non applicabile; PEL: Non stabilito
Protezione Respiratoria	Evitare di inalare vapori di materiale non polimerizzato.
Protezione delle Mani	Indossare guanti di gomma impervi per evitare il contatto col prodotto non polimerizzato.
Protezione degli Occhi	Si raccomandano occhiali protettivi.
Protezione della Pelle	Adottare le norme generali di igiene personale. Evitare contatti non necessari.
Altri Equipaggiamenti Protettivi:	Si consiglia l'uso di un camice da laboratorio.

Sezione IX - Caratteristiche Chimico-Fisiche

Punto di Ebollizione: Non determinato	Punto di Fusione: Non determinato
Tensione di Vapore: Non determinato	Peso Specifico: 2,4 g/ml
Velocità di Evaporazione (n-butano=1): Non determinato	Densità di Vapore (aria=1): Non determinato
Solubilità in Acqua: Insolubile.	
Aspetto e Odore (Forma Fisica): Pasta colorata con odore di frutta.	

Punto di Infiammabilità: N/D	Limite superiore esplosività: N/D	Limite inferiore esplosività: N/D
-------------------------------------	--	--

Sezione X - Stabilità e Reattività

Stabilità: Stabile se conservato come descritto nelle indicazioni.
Condizioni da Evitare: Calore, luce, invecchiamento e contaminazioni.
Incompatibilità (Materiali da Evitare): Agenti riducenti e ossidanti, perossidi e ammine.
Prodotti di Decomposizione Pericolosi: Ossidi di carbonio.
Prodotti di Polimerizzazione Pericolosi: Sconosciuti.

Sezione XI - Informazioni Tossicologiche

Cancerogenicità/Teratogenicità: No
<u>Effetti e Tossicità Prolungata (Acuta e Cronica)</u>
Effetti e Tossicità per Contatto Cutaneo: Prolungate o ripetute esposizioni al materiale non sottoposto a procedimenti conservativi possono causare irritazione alla pelle o eruzioni cutanee soprattutto in soggetti molto sensibili.
Effetti per Contatto con gli Occhi: Può causare irritazione se non rimosso prontamente.
Effetti e Tossicità per Inalazione: Una eccessiva inalazione del prodotto può causare irritazione alle vie respiratorie.
Effetti e Tossicità per Ingestione: Il materiale non polimerizzato può essere nocivo e addirittura mortale.
Effetti per Esposizione Prolungata: Non applicabile.

Sezione XII - Informazioni Ecologiche

Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Sezione XIII - Considerazioni sullo Smaltimento

Il materiale non polimerizzato può essere pericoloso da gettare nei rifiuti. Smaltire per incenerimento secondo le normative vigenti in materia

Sezione XIV - Informazioni sul Trasporto

TRASPORTO MARITTIMO											
Numero IMCO			Non applicabile								
Numero UN (ONU)			Non applicabile								
Causa del Pericolo			Nessuna								
TRASPORTO AEREO											
Classe ICAO/IATA			Non applicabile								
Causa del Pericolo			Nessuna								
TRASPORTO STRADALE/FERROVIARIO											
Classe	N/A	Ordinale	N/A	Numero di	Pericolo	N/A	Materia	N/A	Etichetta di	N/A	
RID/ADR				identificazione					pericolo		

Sezione XV - Informazioni sulla Regolamentazione

CLASSIFICAZIONE SECONDO LE DIRETTIVE CEE	
SIGLA DI PERICOLOSITA' DEL PRODOTTO	Xn
Frasei R	
22	Nocivo per ingestione
36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Frasei S	
36	Usare indumenti protettivi adatti
D.P.R. 547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 303/56	Norme generali per l'igiene del lavoro.
D.L. 626/94	Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Componenti che ne determinano l'etichettatura	Monomeri di esteri dell'acido metacrilico

Sezione XVI - Altre Informazioni

Nota: le avvertenze contenute in questa scheda si riferiscono soltanto al materiale non polimerizzato e non combinato con altre sostanze o prodotti.

ATTENZIONE: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sui dati attualmente disponibili e sulle nostre migliori conoscenze relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualunque altro utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o l'impiego del prodotto in combinazione con qualunque altro prodotto o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.